


KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL I STÅL TYP "A"

BEVEL GEARS TYPE "A"

Utväxling **1:1**

Ingreppsvinkel 20°



Material: C45

Modul	Antal tänder	Artikelnr.	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1,5	16	15016016	26,1	24,0	18	8	18	8	23,8	17	8,9	0,03
1,5	20	15020020	32,1	30,0	20	8	22	10	28,7	18	9,8	0,05
1,5	22	15022022	35,1	33,0	20	8	25	10	30,2	18	9,7	0,07
1,5	25	15025025	39,6	37,5	23	8	28	10	35,4	21	12	0,10
1,5	30	15030030	47,1	45,0	25	10	30	12	39,7	22,5	12	0,15
2	16	20016016	34,8	32,0	20	9	25	10	28,8	17	9,3	0,06
2	20	20020020	42,8	40,0	25	12	32	10	35,7	22	12	0,14
2	22	20022022	46,8	44,0	25	12	36	10	37,7	22	11,7	0,18
2	25	20025025	52,8	50,0	28	14	40	12	42,3	25	12,3	0,25
2	30	20030030	62,8	60,0	30	16	50	12	47,8	27	12,8	0,41
2,5	16	25016016	43,5	40,0	25,5	10	32	12	37,3	22	13,3	0,13
2,5	20	25020020	53,5	50,0	30,5	12	40	12	45,9	27	16	0,27
2,5	22	25022022	58,5	55,0	30,5	12	45	12	48,3	27	15,9	0,34
2,5	25	25025025	66,0	62,5	33,5	15	50	15	53,0	30	16	0,47
2,5	30	25030030	78,5	75,0	35,5	18	55	15	59,1	32	16	0,69
3	16	30016016	52,2	48,0	30	12	40	15	44,2	26	16,2	0,24
3	20	30020020	64,2	60,0	35	18	45	15	51,1	31	13,6	0,41
3	22	30022022	70,2	66,0	35	18	50	15	54,0	31	13	0,52
3	25	30025025	79,2	75,0	38	20	55	15	60,0	34	16	0,72
3	30	30030030	94,2	90,0	40	22	60	20	68,1	36	19	0,99
3,5	16	35016016	60,9	56,0	35,5	16	45	15	50,8	31	17,2	0,38
3,5	20	35020020	74,9	70,0	40,5	22	55	15	58,6	36	19	0,68
3,5	22	35022022	81,9	77,0	40,5	22	60	15	62,0	36	18	0,84
3,5	25	35025025	92,4	87,5	43,5	26	65	20	67,5	39	18	1,10
3,5	30	35030030	109,9	105,0	45,5	30	70	20	75,4	41	17	1,61
4	16	40016016	69,6	64,0	38	18	50	15	55,6	33	16,6	0,52
4	20	40020020	85,6	80,0	43	25	60	18	63,8	38	18	0,90
4	22	40022022	93,6	88,0	43	25	65	18	67,7	38	18	1,11
4	25	40025025	105,6	100,0	45	28	70	20	73,5	40	18	1,45
4	30	40030030	125,6	120,0	48	32	80	20	83,7	43	16	2,66
4,5	16	45016016	78,3	72,0	43	20	55	18	63,0	37	18,5	0,73
4,5	20	45020020	96,3	90,0	48	28	65	20	71,5	42	18	1,25
4,5	22	45022022	105,3	99,0	48	28	70	20	75,8	42	18	1,55
4,5	25	45025025	118,8	112,5	50	32	75	20	81,8	44	18	2,04
4,5	30	45030030	141,3	135,0	53	35	90	20	93,8	47	17	3,24
5	16	50016016	87,0	80,0	45,5	22	60	20	67,8	39	17,8	0,94
5	20	50020020	107,1	100,0	50,5	30	70	20	77,3	44	18,5	1,61
5	22	50022022	117,1	110,0	50,5	30	80	20	82,2	44	18,5	2,08
5	25	50025025	132,1	125,0	54,5	35	90	20	90,2	48	18,5	2,94
5	30	50030030	157,1	150,0	56,5	38	110	20	102,4	50	18	4,46




info@transflex.nu

KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL I STÅL TYP "A"

BEVEL GEARS TYPE "A"

Utväxling 1:2

Ingreppsvinkel 20°



Material: C45

Modul	Antal tänder	Artikelnr.	D_e	D_p	A	F	D_n	D_1	dm	L	L_m	Kg.
1,5	16	15016032	26,7	24	18,5	8	21	10	34,9	17	10,3	0,04
1,5	32	15016032	49,3	48	20	8	32	12	27,5	17,5	10	0,14
2	16	20016032	35,6	32	23	10	27	10	45,4	21	12,2	0,09
2	32	20016032	65,8	64	25	10	40	12	35,2	22	10	0,14
2,5	16	25016032	44,4	40	27,5	12	34	12	56,0	25	14,4	0,16
2,5	32	25016032	82,2	80	30	12	50	15	43,0	26,5	15	0,59
3	16	30016032	53,4	48	28	15	40	15	61,6	25	11,6	0,23
3	32	30016032	98,7	96	35	15	60	15	50,4	30,5	15	1,05
3,5	16	35016032	62,3	56	33,5	18	48	15	72,3	30,5	14,4	0,40
3,5	32	35016032	115,1	112	40	18	70	20	57,7	35	19	1,57
4	16	40016032	71,1	64	36	20	50	20	80,8	32	13,4	0,49
4	32	40016032	131,6	128	45	20	80	20	65,5	39,5	23	2,29
4,5	16	45016032	80,1	72	39,5	22	60	20	90,4	35	15,4	0,75
4,5	32	45016032	148,0	144	50	22	80	20	73,2	43,5	24	2,99
5	16	50016032	88,9	80	50	25	60	20	106,1	45	21,1	1,07
5	32	50016032	164,5	160	55	25	85	20	80,6	48	27	3,95




info@transflex.nu

KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL I STÅL TYP "A"

BEVEL GEARS TYPE "A"

Utväxling 1:3

Ingreppsvinkel 20°



Material: C45

Modul	Antal tänder	Artikelnr.	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1,5	16	15016048	26,9	24	22	12	20	10	46,3	21	9,7	0,04
1,5	48	15016048	72,9	72	22	12	42	15	29,2	19	12	0,31
2	16	20016048	35,8	32	25,5	15	25	12	58,9	24	9,4	0,08
2	48	20016048	97,3	96	26	15	50	15	35,9	22	13	0,67
2,5	16	25016048	44,7	40	28	18	33	14	70,4	26	9,2	0,15
2,5	48	25016048	121,6	120	32	18	60	20	44,6	27	16	1,22
3	16	30016048	53,7	48	30	18	42	15	84,2	28	11,2	0,27
3	48	30016048	145,9	144	38	18	65	20	54,1	32	19	2,01
3,5	16	35016048	62,6	56	36,5	22	48	15	98,8	34	13,4	0,45
3,5	48	35016048	170,2	168	44	22	75	20	62,5	37	23	3,08
4	16	40016048	71,6	64	42	25	55	20	113,3	39	15,7	0,67
4	48	40016048	194,5	192	50	25	85	20	71,2	42	27	4,40
4,5	16	45016048	80,6	72	53	28	60	20	133,4	50	23,4	1,05
4,5	48	45016048	218,8	216	58	28	90	20	81,9	49	27	7,23
5	16	50016048	89,5	80	60	35	60	20	145,7	57	22,5	1,38
5	48	50016048	243,1	240	65	35	100	20	90,5	55	35	8,72





info@transflex.nu

KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL I STÅL TYP "A"

BEVEL GEARS TYPE "A"

Utväxling 1:4

Ingreppsvinkel 20°



Material: C45

Modul	Antal tänder	Artikelnr.	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1,5	16	15016064	26,9	24	25	12	18	10	61,1	24	12,2	0,04
1,5	64	15016064	96,7	96	25	12	60	15	33	22	13	0,75
2	16	20016064	35,9	32	24	15	25	12	73,1	23	8,5	0,08
2	64	20016064	129,0	128	28	15	70	20	38,9	24	14	1,35
2,5	16	25016064	44,9	40	30,5	18	34	15	92,6	29	11,7	0,18
2,5	64	25016064	161,2	160	35	18	80	20	48,8	30	16	2,70
3	16	30016064	53,8	48	32	20	40	15	108,0	30	11,1	0,29
3	64	30016064	193,5	192	42	20	90	20	58,8	36	22	4,12
3,5	16	35016064	62,8	56	40	25	45	15	127,1	38	14	0,48
3,5	64	35016064	225,7	224	50	25	100	20	69,3	43	22	7,53
4	16	40016064	71,7	64	50	30	50	20	148,2	48	18,5	0,75
4	64	40016064	257,9	256	60	30	110	20	81,8	52	30	10,66
4,5	16	45016064	80,7	72	55	32	60	20	167,1	53	21,6	1,12
4,5	64	45016064	290,1	288	65	32	120	20	89,8	57	35	13,80
5	16	50016064	89,7	80	60	35	65	20	185,1	58	23,2	1,54
5	64	50016064	322,4	320	70	35	120	20	97,7	61	42	15,60




info@transflex.nu

KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL I STÅL TYP "B"

BEVEL GEARS TYPE "B"

Utväxling 1:1

Ingreppsvinkel 20°



Material: C45

Modul	Antal tänder	Artikelnr.	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1	16	10016016I	17,4	16,0	11,2	4	13,3	4	16		6,7	0,02
1	19	10019019I	20,4	19,0	11,8	4	15,3	4	18		6,6	0,02
1	22	10022022I	23,4	22,0	12,8	4,7	16,3	5	20		6,1	0,02
1	26	10026026I	27,4	26,0	13,3	5,5	20,3	5	22		7	0,04
1	30	10030030I	31,4	30,0	16,0	6,4	20,3	5	26		8	0,05
1,5	16	15016016I	26,1	24,0	18,9	6	20,3	8	26		12,2	0,04
1,5	19	15019019I	30,6	28,5	21,3	7	20,3	8	30		11,6	0,05
1,5	22	15022022I	35,1	33,0	22,5	7,5	25,3	8	33		12,7	0,09
1,5	26	15026026I	41,1	39,0	23,2	8,5	28,3	8	36		12	0,12
1,5	30	15030030I	47,1	45,0	27,2	10	30,0	12	42		12,1	0,17
2	16	20016016I	34,8	32,0	23,5	8	25,3	8	33		13,6	0,08
2	19	20019019I	40,8	38,0	24,2	9	25,3	8	36		12	0,11
2	22	20022022I	46,8	44,0	27,9	10	30,3	10	42		14	0,18
2	26	20026026I	54,8	52,0	31,4	12	35,3	12	48		13,7	0,28
2	30	20030030I	62,8	60,0	34,1	13	40,3	12	54		17	0,41
2,5	16	25016016I	43,5	40,0	28,1	10	30,3	12	40		15,2	0,14
2,5	19	25019019I	51,0	47,5	27,1	11	35,3	12	42		13	0,21
2,5	22	25022022I	58,5	55,0	30,1	12	45,3	12	48		15,7	0,36
2,5	26	25026026I	68,5	65,0	33,2	15	45,3	15	54		16	0,47
2,5	30	25030030I	78,5	75,0	39,0	16	50,3	15	64		20	0,74
3	16	30016016I	52,2	48,0	31,7	12	40,3	12	46		18,1	0,28
3	19	30019019I	61,2	57,0	36,0	13	40,3	14	54		17,1	0,39
3	22	30022022I	70,2	66,0	36,9	15	50,3	15	58		17,1	0,59
3	26	30026026I	82,2	78,0	38,4	17	50,3	15	64		18	0,77
3	30	30030030I	94,2	90,0	43,8	19	60,3	20	74		22	1,19
3,5	16	35016016I	60,9	56,0	36,4	14	45,3	15	53		19,8	0,41
3,5	19	35019019I	71,4	66,5	36,9	15	50,3	15	58		18	0,59
3,5	22	35022022I	81,9	77,0	39,1	17	55,3	15	64		18	0,84
3,5	26	35026026I	95,9	91,0	42,2	20	60,3	20	72		20	1,17
3,5	30	35030030I	110,0	105,0	47,3	23	70,3	20	82	43	22	1,69
4	16	40016016I	69,7	64,0	44,3	15	50,3	15	64		25,1	0,66
4	19	40019019I	81,7	76,0	44,4	18	55,3	18	68		22	0,88
4	22	40022022I	93,7	88,0	45,9	20	60,3	18	74		22	1,21
4	26	40026026I	109,7	104,0	48,0	23	70,3	20	82	43	22	1,68
4	30	40030030I	125,7	120,0	54,2	26	80,3	20	94	49	25	2,50
4,5	16	45016016I	78,4	72,0	46,3	17,5	55,3	18	68		25	0,84
4,5	19	45019019I	91,8	85,5	47,3	20	60,3	20	74		25	1,15
4,5	22	45022022I	105,3	99,0	50,1	22	70,3	20	82		25	1,72
4,5	26	45026026I	123,3	117,0	53,2	25	75,3	20	92	45	25	2,22
4,5	30	45030030I	141,4	135,0	60,0	29	80,3	20	105	54	28	3,25
5	16	50016016I	87,1	80,0	48,9	18	60,3	20	74		24,1	1,10
5	19	50019019I	102,1	95,0	52,2	22	60,3	20	82		25	1,50
5	22	50022022I	117,1	110,0	58,2	24	80,3	20	94	52	30	2,39
5	26	50026026I	137,1	130,0	62,7	29	80,3	20	105	57	30	3,27
5	30	50030030I	157,1	150,0	68,9	32	80,3	20	119	63	35	4,13




info@transflex.nu

KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL I STÅL "TYP B"

BEVEL GEARS TYPE "B"

Utväxling 1:2

Ingreppsvinkel 20°



Material: C45

Modul	Antal tänder	Artikelnr.	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1	15	10015030I	17,4	15,0	11,9	5	13,3	4	22		6,6	0,02
1	30	10015030I	30,6	30,0	15,1	5	20,3	5	20	14	9	0,05
1,5	15	15015030I	26,1	22,5	21,1	9	20,3	8	35		12	0,04
1,5	30	15015030I	45,9	45,0	25,2	9	32,3	8	32	23	16	0,17
2	15	20015030I	34,8	30,0	26	11,5	25,3	8	45		13,8	0,09
2	30	20015030I	61,2	60,0	29,8	11,5	40,3	12	39	27	18	0,32
2,5	15	25015030I	43,5	37,5	31,8	15	32,3	12	55		16,2	0,17
2,5	30	25015030I	76,5	75,0	33,7	15	45,3	15	45	30	20	0,50
3	15	30015030I	52,2	45,0	37,3	17	40,3	12	66		19,8	0,33
3	30	30015030I	91,8	90,0	42,1	17	55,3	15	56	38	25	0,96
3,5	15	35015030I	60,9	52,5	46,1	20,5	45,3	15	79		24,7	0,50
3,5	30	35015030I	107,1	105,0	45	20,5	60,3	20	61	40	25	1,31
4	15	40015030I	69,6	60,0	48,6	22,5	50,3	20	87		24,6	0,65
4	30	40015030I	122,3	120,0	57,3	22,5	80,3	20	76	52	35	2,52
4,5	15	45015030I	78,3	67,5	51,4	26	60,3	20	94		24,7	0,97
4,5	30	45015030I	137,6	135,0	60,3	26	80,3	20	81	53	35	2,95
5	15	50015030I	87,0	75,0	57,6	30	60,3	20	104		25,3	1,23
5	30	50015030I	152,9	150,0	62,5	30	80,3	20	85	56	35	3,56




info@transflex.nu

KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL I STÅL TYP "B"

BEVEL GEARS TYPE "B"

Utväxling 1:3

Ingreppsvinkel 20°



Material: C45

Modul	Antal tänder	Artikelnr.	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1	15	10015045I	17,7	15,0	16,6	7,1	13,3	4	32		9,3	0,02
1	45	10015045I	45,3	45,0	17,1	7,1	25,3	8	22	15	10	0,09
1,5	15	15015045I	26,5	22,5	22,6	10,5	19,3	8	46		11,7	0,04
1,5	45	15015045I	68,1	67,5	29,6	10,5	45,3	14	37	27	20	0,40
2	15	20015045I	35,4	30,0	28,9	14	25,3	8	60		14,2	0,11
2	45	20015045I	90,8	90,0	32,1	14	45,3	15	42	29	20	0,62
2,5	15	25015045I	44,2	37,5	34,6	18	32,3	12	73		15,9	0,20
2,5	45	25015045I	113,4	112,5	39,7	18	60,3	20	52	36	25	1,23
3	15	30015045I	53,0	45,0	41,3	21	40,3	15	88		19,7	0,35
3	45	30015045I	136,1	135,0	47,2	21	60,3	20	62	42,5	30	1,83
3,5	15	35015045I	61,9	52,5	49,6	23,5	45,3	15	105		25,1	0,57
3,5	45	35015045I	158,8	157,5	54,4	23,5	80,3	20	72	49	35	3,21
4	15	40015045I	70,7	60,0	54,3	27,5	50,3	20	117		25,4	0,75
4	45	40015045I	181,5	180,0	57,0	27,5	80,3	20	77	51	35	4,13
4,5	15	45015045I	79,5	67,5	55,2	28,5	55,3	20	128		24,8	1,02
4,5	45	45015045I	204,2	202,5	63,9	28,5	90,3	20	87	57	40	5,70
5	15	50015045I	88,4	75,0	65,3	33	60,3	20	145		30	1,47
5	45	50015045I	226,9	225,0	66,7	33	90,3	20	92	59	40	7,22




info@transflex.nu

KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL I STÅL TYP "B"

BEVEL GEARS TYPE "B"

Utväxling 1:4

Ingreppsvinkel 20°



Material: C45


Modul	Antal tänder	Artikelnr.	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1	15	10015060I	17,8	15,0	17,2	9,3	13,3	4	38		7,7	0,02
1	60	10015060I	60,3	60,0	17,1	9,3	30,3	8	22	15	10	0,16
1,5	15	15015060I	26,7	22,5	23,0	11	20,3	8	57		11,7	0,05
1,5	60	15015060I	90,4	90,0	34	11	50,3	15	42	31	25	0,63
2	15	20015060I	35,6	30,0	31	16	25,3	8	75		14,4	0,12
2	60	20015060I	120,6	120,0	37,6	16	60,3	16	48	34	25	1,28
2,5	15	25015060I	44,5	37,5	38,1	19	32,3	14	94		18,4	0,21
2,5	60	25015060I	150,7	150,0	44,8	19	60,3	20	58	40	30	1,92
3	15	30015060I	53,3	45,0	48,1	23	40,3	15	115		24,5	0,42
3	60	30015060I	180,8	180,0	53,2	23	80,3	20	69	48	35	3,75
3,5	15	35015060I	62,2	52,5	52,1	26	45,3	15	131		25,1	0,62
3,5	60	35015060I	211,0	210,0	60,4	26	90,3	20	79	54	40	5,60
4	15	40015060I	71,1	60,0	55,1	30	50,3	20	145		23,8	0,81
4	60	40015060I	241,1	240,0	60,8	30	90,3	20	82	53	40	6,43
4,5	15	45015060I	79,9	67,5	59,1	34	60,3	20	160		24,1	1,17
4,5	60	45015060I	271,2	270,0	68,2	34	100,3	20	92	61	40	11,30
5	15	50015060I	88,8	75,0	68,1	38	70,3	20	180		29,4	1,85
5	60	50015060I	301,3	300,0	73,5	38	110,3	20	100	66	40	16,51



info@transflex.nu

KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL - FORMSPRUTADE
CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS - THERMOPLASTIC MATERIAL

Utväxling **1:1**
Ingreppsvinkel **20°**



Material: NYLON PA6+FV

Module	Antal tänder	Artikelnummer	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1	16	KH101616	17,4	16	14	4	13,5	5	18,6	14	9,5	0,002
1,5	16	KH151616	26,1	24	18	5,5	20	8	25,1	18	12	0,006
1,5	20	KH152020	32,1	30	20	10	22,5	6	28,7	20	8,5	0,011
1,5	30	KH153030	47,1	45	25	10	34,5	12	39,7	25	13	0,030
2	16	KH201616	34,8	32	20	9	25	9	28,8	20	9	0,012
2	20	KH202020	42,8	40	27	13	32,5	9	35,7	27	13,5	0,028
2	30	KH203030	62,8	60	30	16	50,5	12	47,8	30	12,8	0,074
2,5	16	KH251616	43,5	40	28	10	30	12	37,3	28	15,5	0,025
2,5	20	KH252020	53,5	50	30	12,5	38,5	12	45,9	26	16	0,043
2,5	30	KH253030	78,5	75	35	18	51	14	59,1	31	15,5	0,107
3	16	KH301616	52,2	48	31	13	38	11	44,2	31	16,2	0,043
3	20	KH302020	64,2	60	35	18	43,5	14	51,1	35	15	0,071
3	30	KH303030	94,2	90	40	22	61	20	68,1	36,5	18,5	0,178
3,5	20	KH352020	74,9	70	39	22	56,5	14	58,6	35,5	16,5	0,117

KONISKA RAKSKURNA KUGGHJUL - FORMSPRUTADE
CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS - THERMOPLASTIC MATERIAL

Utväxling **1:2**
Ingreppsvinkel **20°**



Materiale: NYLON PA6+FV

Module	Antal tänder	Artikelnummer	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1,5	16	KH151632	26,7	24	20	8	17,5	8	36,4	20	10,5	0,006
1,5	32	KH151632	49,3	48	19,5	8	33	12	27,5	19,5	11,5	0,026
2	16	KH201632	35,6	32	23	10	23,5	10	45,4	23	11,5	0,013
2	32	KH201632	65,8	64	25	12	40,5	12	35,2	25	10	0,055
2,5	16	KH251632	44,4	40	27,5	12	30	12	56	27,5	13,5	0,026
2,5	32	KH251632	82,2	80	31	13	50	15	43,5	25,5	15,5	0,101
3	16	KH301632	53,4	48	28	15	40,5	12	61,6	28	12	0,043
3	32	KH301632	98,7	96	34,5	18	61	16	50,4	34,5	16	0,182



info@transflex.nu