


STOPPRINGAR DIN 705 - SVARTOXIDERADE

SHAFT COLLARS DIN 705 - BLACK OXIDE



Material: Stål C45


Artikelnummer	Typ	D1	de	A	B	C	Kg / 100st
		mm	mm	mm	mm	mm	
705 003 SVOX	A	3	7	5	M2 x 3	0,5	0,12
705 004 SVOX	A	4	8	5	M2,5 x 3	0,5	0,15
705 005 SVOX	A	5	10	6	M3 x 4	0,6	0,28
705 006 SVOX	A	6	12	8	M4 x 5	0,8	0,54
705 007 SVOX	A	7	12	8	M4 x 5	0,8	0,48
705 008 SVOX	A	8	16	8	M4 x 6	0,8	0,94
705 009 SVOX	A	9	18	10	M5 x 8	1,0	1,51
705 010 SVOX	A	10	20	10	M5 x 8	1,0	1,85
705 012 SVOX	A	12	22	12	M6 x 8	1,2	2,52
705 014 SVOX	A	14	25	12	M6 x 8	1,2	3,17
705 015 SVOX	A	15	25	12	M6 x 8	1,2	2,98
705 016 SVOX	A	16	28	12	M6 x 8	1,2	3,84
705 017 SVOX	A	17	28	12	M6 x 8	1,2	4,00
705 018 SVOX	A	18	32	14	M6 x 8	1,4	6,00
705 020 SVOX	A	20	32	14	M6 x 8	1,4	5,30
705 022 SVOX	A	22	36	14	M6 x 10	1,4	6,90
705 025 SVOX	A	25	40	16	M8 x 10	1,6	9,56
705 030 SVOX	A	30	45	16	M8 x 10	1,6	11,10
705 035 SVOX	A	35	56	16	M8 x 12	1,6	18,70
705 040 SVOX	A	40	63	18	M10 x 16	1,8	26,10
705 045 SVOX	A	45	70	18	M10 x 16	1,8	31,70
705 050 SVOX	A	50	80	18	M10 x 16	1,8	42,90
705 055 SVOX	A	55	80	18	M10 x 16	1,8	37,30
705 060 SVOX	A	60	90	20	M10 x 16	2,0	55,20
705 065 SVOX	A	65	100	20	M10 x 20	2,0	70,80
705 070 SVOX	A	70	100	20	M10 x 20	2,0	62,60
705 080 SVOX	B	80	110	22	M12 x 20	2,2	76,80
705 090 SVOX	B	90	125	22	M12 x 20	2,2	101,00
705 100 SVOX	B	100	140	25	M12 x 25	2,5	147,00



info@transflex.nu

STOPPRINGAR DIN 705 - FÖRZINKADE

SHAFT COLLARS DIN 705 - ZINC PLATED



Material: Stål C45


Artikelnummer	Typ	D1 mm	de mm	A mm	B mm	C mm	Kg / 100st
705 003 FZB	A	3	7	5	M2 x 3	0,5	0,12
705 004 FZB	A	4	8	5	M2,5 x 3	0,5	0,15
705 005 FZB	A	5	10	6	M3 x 4	0,6	0,28
705 006 FZB	A	6	12	8	M4 x 5	0,8	0,54
705 007 FZB	A	7	12	8	M4 x 5	0,8	0,48
705 008 FZB	A	8	16	8	M4 x 6	0,8	0,94
705 009 FZB	A	9	18	10	M5 x 8	1,0	1,51
705 010 FZB	A	10	20	10	M5 x 8	1,0	1,85
705 012 FZB	A	12	22	12	M6 x 8	1,2	2,52
705 014 FZB	A	14	25	12	M6 x 8	1,2	3,17
705 015 FZB	A	15	25	12	M6 x 8	1,2	2,98
705 016 FZB	A	16	28	12	M6 x 8	1,2	3,84
705 017 FZB	A	17	28	12	M6 x 8	1,2	4,00
705 018 FZB	A	18	32	14	M6 x 8	1,4	6,00
705 020 FZB	A	20	32	14	M6 x 8	1,4	5,30
705 022 FZB	A	22	36	14	M6 x 10	1,4	6,90
705 025 FZB	A	25	40	16	M8 x 10	1,6	9,56
705 030 FZB	A	30	45	16	M8 x 10	1,6	11,10
705 035 FZB	A	35	56	16	M8 x 12	1,6	18,70
705 040 FZB	A	40	63	18	M10 x 16	1,8	26,10
705 045 FZB	A	45	70	18	M10 x 16	1,8	31,70
705 050 FZB	A	50	80	18	M10 x 16	1,8	42,90
705 055 FZB	A	55	80	18	M10 x 16	1,8	37,30
705 060 FZB	A	60	90	20	M10 x 16	2,0	55,20
705 065 FZB	A	65	100	20	M10 x 20	2,0	70,80
705 070 FZB	A	70	100	20	M10 x 20	2,0	62,60
705 080 FZB	B	80	110	22	M12 x 20	2,2	76,80
705 090 FZB	B	90	125	22	M12 x 20	2,2	101,00
705 100 FZB	B	100	140	25	M12 x 25	2,5	147,00



info@transflex.nu

STOPPRINGAR DIN 705 - ROSTFRITT STÅL

SHAFT COLLARS DIN 705 - STAINLESS STEEL



Material: Rostfritt AISI 304


Artikelnummer	Typ	D1 mm	de mm	A mm	B mm	C mm	Kg / 100st
705 004 SS	A	4	8	5	M2,5 x 3	0,5	0,15
705 005 SS	A	5	10	6	M3 x 4	0,6	0,28
705 006 SS	A	6	12	8	M4 x 5	0,8	0,54
705 007 SS	A	7	12	8	M4 x 5	0,8	0,48
705 008 SS	A	8	16	8	M4 x 6	0,8	0,94
705 009 SS	A	9	18	10	M5 x 8	1,0	1,51
705 010 SS	A	10	20	10	M5 x 8	1,0	1,85
705 012 SS	A	12	22	12	M6 x 8	1,2	2,52
705 014 SS	A	14	25	12	M6 x 8	1,2	3,17
705 015 SS	A	15	25	12	M6 x 8	1,2	2,98
705 016 SS	A	16	28	12	M6 x 8	1,2	3,84
705 017 SS	A	17	28	12	M6 x 8	1,2	4,00
705 018 SS	A	18	32	14	M6 x 8	1,4	6,00
705 020 SS	A	20	32	14	M6 x 8	1,4	5,30
705 022 SS	A	22	36	14	M6 x 10	1,4	6,90
705 025 SS	A	25	40	16	M8 x 10	1,6	9,56
705 030 SS	A	30	45	16	M8 x 10	1,6	11,10
705 035 SS	A	35	56	16	M8 x 12	1,6	18,70
705 040 SS	A	40	63	18	M10 x 16	1,8	26,10
705 045 SS	A	45	70	18	M10 x 16	1,8	31,70
705 050 SS	A	50	80	18	M10 x 16	1,8	42,90



info@transflex.nu

STOPPRINGAR MED NAV - SVARTOXIDERADE

SHAFT COLLARS WITH ONE SIDE HUB - BLACK OXIDE



Materiale: Stål C45

Artikelnummer	D1	de	A	B	C	E	S	Kg / 100st
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
705 006 N	6	12	8	M4 x 5	0,6	8	0,3	0,54
705 008 N	8	16	8	M4 x 6	0,8	10	0,3	0,94
705 010 N	10	20	10	M5 x 8	0,8	13	0,3	1,85
705 012 N	12	22	12	M6 x 8	0,8	15	0,5	2,52
705 015 N	15	25	12	M6 x 8	1,0	18	0,6	2,98
705 017 N	17	28	12	M6 x 8	1,0	20	0,6	4,00
705 020 N	20	32	14	M6 x 8	1,0	24	0,8	5,30
705 025 N	25	40	16	M8 x 10	1,0	29	0,8	9,56
705 030 N	30	45	16	M8 x 10	1,2	34	1,0	11,10
705 035 N	35	56	16	M8 x 12	1,2	39	1,0	18,70
705 040 N	40	63	18	M10 x 16	1,2	44	1,0	26,10



info@transflex.nu